



Montils 2



319MTP3



Collection Vassal-Montpellier

319Mtp3

Vass2R09s356-360

*2 R 9. 4356-360
Montils 2
et 10 planche 10-56*

10-10 SG

Montils 2

id. à Montils 1





Désignation : *Montils 2'*
 Clos *10* Planche *10* Rang *6* Souche
 Vigueur : *1*
 Date de Véraison : *29.7.63*
 Date de Maturité : *21.8.63*
 Pourriture : *1* *+1*
 GRAPPE : *20cm* *C* - M - P - L - M - *C*
 BAIE : TG - G - *15/15* - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *6* saveur : *S* - m - ar - fox - herb.
 s 2 *2* disc - *sph* - ell. - Ov.
 Obv. - cyl - fus.
 s 3 *0*
 s 4 *2* avec pépins - *apyrène*
 s 5 *1* jus : inc. - coloré.

Désignation : *Montils 2'*
 Clos *10* Planche *10* Rang *5* Souche *6*
 Vigueur : *2*
 Date de Véraison : *31.7.64*
 Date de Maturité : *17.8.64 + 1*
 Pourriture : *0* *17cm*
 GRAPPE : G - *M* - P - L - M - *C*
 Pédoncule : L - *M* - C.
 BAIE : TG - G - *M* - P. *13x13*
Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *0* Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.
 s 2 *2* disc. - *sph* - ell. - Ov. -
 s 3 *4* Obv. - cyl. - fus.
 s 4 *9*
 s 5 *0* avec pépins - *apyrène*
 jus : inc. - coloré

Miller: *0* 1 2 3 4 5

Miller: *0* 1 2 3 4 5
 Désignation : *Montils 2'*
 Clos *10* planche *10* - Rang *5* - Souche *6*
 Vigueur : *2*
 Date de Véraison : *5.8.65*
 Date de maturité : *13.9.65 + 4*
 Pourriture : *0* *16*
 GRAPPE - G - *M* - P - L - M - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - P.
Bl - Gr - *17x16* Rs - Rg - N.

Charge

saveur : *S* - m - ar - fox - herb
 s 1 *5* disc. - sph. - *ell* - Ov.
 Obv. - cyl. - fus.
 s 2 *7*
 avec pépins - *apyrène*
 s 3 *7*
 s 4 *10* jus : inc. - coloré
 s 5 *0*

Pédoncule : L - M - *C*

Année : 1963

Emplacement 10. 10. 5. 6 Désignation Montils 2

D A T A S									
	Nombre total								
		28.3	1.4						
1	3	0	2 x						
2	5	0	3 x						
3	6	3 x	4 x						
4	6	2	3 x						
5	7	1	3						

D le 1.4.63 x -4

Année : 1964

Emplacement 10. 10. 5. 6 Désignation Montils 2

D A T A S									
	Nombre total								
		1.4							
1	8								
2	5	2							
3	6	3 x							
4	5	3 x							
5									

D le 1.4.64 x (14)

Année : 1965

Emplacement 10.10.5.6 Désignation Monteb

D A T A S									
	Nombre								
	total								
1	4	3x							
2	5	4x							
3	4	2x							
4	4	2x							
5	faill								

Q 6 30.365x +2

Année : 1966

Emplacement el 10 P 10 S 6 Désignation Monteb 2

D A T A S									
	Nombre								
	total								
		16-3	21-3						
1	6		4x						
2	6		4x						
3	6	2	5x						
4	6		4x						
5	7	2	25x						

Dec 19.3-1966
+7

Désignation :

Montb 2

Clos 10 Planche 10 Côte S Rang 6 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Reunis 5-63.

N° ordre

Désignation : *Montb 2*

Clos *A* Planche *A* côté *S* rang *6* souche I 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Ramier S. 53

Ne ordre

Désignation : Montils 2

Clos 10 Planche 10 Côté S 6 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6, 6 1/4

N° ordre

Désignation

Mantels 2

Clos 10 Planche 100 Côté S rang 8 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 6.64

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *10* Planche *10* côté *S* N° *6* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ^{*12/12*} (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aigüé (2) - aigüé jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{*12/12*} (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (6)
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (7) irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaissie 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (6)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (6)
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Gaumerand 6/62

Dénomination *Mentib 2*
Planche Côté .. *10 1056* .. Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0319 .03

Désignation :

Montils 2 . Blanc de
Montils

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 1056

8 - Angle des nervures	1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L	1 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	1 - 2.
11 - Lobes	1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ KL L' ₃	1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - 2 - 3.
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.